## Armoires de sécurité

## Armoires de sécurité non-ignifuge





Pour le stockage intérieur de produits (non-inflammables) écotoxiques comme des colles, huiles, détergents, pesticides, ...

- Armoire robuste, construction en acier
- 4 étagères galvanisées de 20 L de capacité de rétention
- Charge admissible par étagère de 60 kg
- Charge admissible de l'armoire : 400 kg
- Portes battantes avec serrure à cylindre, trois points de verrouillage.
- Les produits sont stockés en toute sécurité empêchant l'accès aux personnes non-autorisés.
- Ouvertures de ventilation sur le haut et le bas de l'armoire pour une bonne circulation d'air dans l'armoire.
- Livré directement prêt à l'emploi, sans montage

Finition: poudre époxy avec une légère résistance aux produits chimiques.

**Couleur :** Standard : portes en gris RAL 7035 / corps en bleu RAL5015 Sur demande : complètement en vert RAL6011

**Nouveau :** Maintenant également livrable en finition basse , couleur verte (inclus 1 étagère et 1 bac de rétention)

Avec double porte battante : 1000x450x1000 mm Avec simple porte battante : 540x450x1000 mm





Armoire de sécurité type MK - bleu/gris	
Dimensions (Lo x La x H) mm	1000x500x1950
Cap. de rétention (L)	4 x 20
Poids (kg)	60
Code	51.1.1.01

Armoire de sécurité type MK basse - Vert	
Dimensions (Lo x La x H) mm	1000x450x1000
Cap. de rétention (L)	3 x 10
Poids (kg)	45
Code	51.1.2.01

Armoire de sécurité type MK basse - Vert	
Dimensions (Lo x La x H) mm	540x450x1000
Cap. de rétention (L)	1 x 6
Poids (kg)	25
Code	51.1.2.02

www.cgk-online.be