## Plates-formes de rétention

## SENTRY QUICKBERM OS — SYSTÈME DE RÉTENTION PORTABLE QUI PERMET LA CIRCULATION DES VÉHICULES ET PROTÈGE CONTRE LES FUITES ET LES DÉVERSEMENTS.





- Format en une pièce, pour une mise en place rapide. Facile à utiliser et à déployer en quelques secondes, aucun assemblage, gonflage, ni équipement requis
- Sangles en aluminium, que l'on peut disposer à plat de sorte qu'un camion ou chariot élévateur puisse les placer sur le talus de déblai et les déployer à nouveau.
- Fabriqué à partir de vinyle léger pour un transport facile et une plus grande durabilité.
- Les sangles externes facilitent le nettoyage et la décontamination du bassin de décantation.
- Format compact, pour un espace de stockage minimal.
- Résistant aux carburants et produits chimiques.
- Respecte ou dépasse les réglementations en matière de rétention secondaire pour la plupart des applications industrielles et militaires.

N° d'article	Description	Quantité	Capacité de débordement (I)
813971	Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 3 m $\times$ 3 m $\times$ 30,5 cm	1	2745
813972	Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 3 m $\times$ 7,9 m $\times$ 30,5 cm	1	7228
813973	Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 3,6 m $\times$ 10,9 m $\times$ 30,5 cm	1	11968
813974	Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 3,6 m $\times$ 15,2 m $\times$ 30,5 cm	1	16690
813975	Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 4,2 m $\times$ 16,4 m $\times$ 30,5 cm	1	21008
813976	Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 4,8 m $\times$ 20,1 m $\times$ 30,5 cm	1	29426
	d'article 813971 813972 813973 813974 813975	d'article Description   813971 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, $3 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 30,5 \text{ cm}$ 813972 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, $3 \text{ m} \times 7,9 \text{ m} \times 30,5 \text{ cm}$ 813973 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, $3,6 \text{ m} \times 10,9 \text{ m} \times 30,5 \text{ cm}$ 813974 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, $3,6 \text{ m} \times 15,2 \text{ m} \times 30,5 \text{ cm}$ 813975 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, $4,2 \text{ m} \times 16,4 \text{ m} \times 30,5 \text{ cm}$ 813976 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, $4,2 \text{ m} \times 16,4 \text{ m} \times 30,5 \text{ cm}$	d'article Description Quantité   813971 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 3 m × 3 m × 30,5 cm 1   813972 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 3 m × 7,9 m × 30,5 cm 1   813973 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 3,6 m × 10,9 m × 30,5 cm 1   813974 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 3,6 m × 15,2 m × 30,5 cm 1   813975 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 4,2 m × 16,4 m × 30,5 cm 1   813976 Bac de rétention, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5, 1 1

## SENTRY LITE - UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR CONTENIR LES DÉVERSEMENTS.





- Idéal pour le stockage des transformateurs, les ruptures de réservoirs montés en selles ou la décontamination des équipements ou du personnel.
- Fabriqué à partir de vinyle léger ; peut être facilement déployé et manipulé par 1 individu.
- Format compact, pour un espace de stockage minimal. Solution idéale pour les véhicules d'intervention d'urgence, les camions et les ateliers de réparation.
- Réutilisable pour plus d'économies.

Référence	N° d'article	Description	Quantité	Capacité de débordement (I)
SB-SL44	813977	BAC DE RETENTION, Sentry Lite, vinyle 510 g, 1,2 m $\times$ 1,2 m $\times$ 20 cm	1	288
SB-SL46	813978	BAC DE RETENTION, Sentry Lite, vinyle 510 g, 1,2 m $\times$ 1,8 m $\times$ 20 cm	1	432
SB-SL48	813979	BAC DE RETENTION, Sentry Lite, vinyle 510 g, 1,2 m $\times$ 2,4 m $\times$ 20 cm	1	576