



La signalisation de secours indique une sortie, une sortie de secours, le chemin vers un poste de secours ou de sauvetage. Elle est de forme **carrée** ou **rectangulaire**. La couleur réglementaire est **verte**, avec le **blanc** comme couleur de contraste et de symbole.

Les pictogrammes et les textes de sécurité sont importants parce qu'ils facilitent et accélèrent les secours ou l'évacuation en cas d'urgence ou d'accident.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Premiers secours*</b>				
PIC 352	100 x 100	250406	224142	
	148 x 148	250407	252404	
	200 x 200	250408	252464	255402
	250 x 250	224141	252405	


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Téléphone de secours*</b>				
PIC 374	100 x 100	250465	224144	
	148 x 148	250466	252458	
	200 x 200	250467	222520	257804
	250 x 250	224143	252459	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Téléphone de secours</b>				
STF 995	297 x 74	912541	912542	
	297 x 105	912543	912544	
	450 x 150	912545	912546	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Médecin</b>				
PIC 353	100 x 100	250409	224146	
	148 x 148	250410	252406	
	200 x 200	250411	222521	255403
	250 x 250	224145	252407	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Rinçage des yeux*</b>				
PIC 354	100 x 100	250412	224148	
	148 x 148	250413	252408	
	200 x 200	250414	252465	255404
	250 x 250	224147	252409	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Douche de sécurité*</b>				
PIC 356	100 x 100	250418	224152	
	148 x 148	250419	252412	
	200 x 200	250420	252467	255406
	250 x 250	224151	252413	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Douche de sécurité</b>				
STF 502	297 x 74	251022	222527	
	297 x 105	227733	227735	
	450 x 150	227734	227736	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Poste de premiers secours</b>				
STF 512	297 x 74	251032	222522	
	297 x 105	227713	227715	
	450 x 150	227714	227716	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Infirmierie</b>				
STF 503	297 x 74	251023	222524	
	297 x 105	227721	227723	
	450 x 150	227722	227724	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Service médical</b>				
STF 507	297 x 74	251027	222529	
	297 x 105	227709	227711	
	450 x 150	227710	227712	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>DEA</b>				
STF 1032	100 x 100	803822	803823	
	148 x 148	803824	803825	
	200 x 200	803827	803828	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Rinçage des yeux</b>				
STF 996	297 x 74	912547	292548	
	297 x 105	912549	292550	
	450 x 150	292551	292552	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Lave œil</b>				
STF 506	297 x 74	251026	222525	
	297 x 105	227725	227727	
	450 x 150	227726	227728	

**Panneaux photoluminescents**

Il est important de parer à toute éventualité tout en respectant les prescriptions et les normes. Plusieurs choix s'offrent à vous. Parmi eux:

Soit par des panneaux éclairés dotés d'un système d'éclairage à alimentation autogène, soit par des panneaux photoluminescents, pour les voies et les plans d'évacuation. Le mieux est encore d'associer les deux systèmes: car un groupe autogène peut lui aussi tomber en panne, et les accidents les plus tragiques sont souvent le résultat d'une cascade d'événements considérés comme hautement improbables.

\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

# Premiers secours et évacuation

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Civière *				
PIC 355	100 x 100	250415	224150	
	148 x 148	250416	252410	
	200 x 200	250417	252466	255405
	250 x 250	224149	252411	

Appareil d'évacuation				
PIC 1401	100 x 100	803760	803761	
	148 x 148	803762	803763	
	200 x 200		803765	803766

Masque de fuite				
PIC 1402	100 x 100	803768	803769	
	148 x 148	803770	803771	
	200 x 200		803773	803774

Niveaux (-2 à +9)					
	-2	148 x 148	250454	252446	
		200 x 200	222808	222809	
		400 x 400	227625	227626	
	-1	148 x 148	250455	252447	
		200 x 200	222810	222811	
	0	148 x 148	250456	252448	
		200 x 200	222812	222813	
	1	148 x 148	250457	252449	
		200 x 200	222814	222815	
2	148 x 148	250458	252450		
	200 x 200	222816	222817		
3	148 x 148	250459	252451		
	200 x 200	222818	222819		
4	148 x 148	250460	252452		
	200 x 200	222820	222821		
5	148 x 148	250461	252453		
	200 x 200	222822	222823		
6	148 x 148	250462	252454		
	200 x 200	222824	222825		
7	148 x 148	250463	252455		
	200 x 200	222826	222827		
8	148 x 148	250464	252456		
	200 x 200	222828	222829		
9	148 x 148	250474	252457		
	200 x 200	222830	222831		
	400 x 400	227647	227648		

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Civière				
STF 501	297 x 74	251021	222526	
	297 x 105	227729	227731	
	450 x 150	227730	227732	

La sécurité d'abord				
STF 728	297 x 74	912553	912554	
	297 x 105	912555	912556	
	450 x 150	912557	912558	

Appareil à air comprimé				
PIC 1400	100 x 100	803752	803753	
	148 x 148	803754	803755	
	200 x 200		803757	803758

Eclairage de secours				
PIC 1405	100 x 100	803792	803793	
	148 x 148	803794	803795	
	200 x 200		803797	803798

**i** Les deux flèches directionnelles vert/blanc, représentées ci-dessous, ont pour but d'indiquer le chemin vers un poste de secours ou de premiers secours : douche de secours, douche oculaire, brancard, etc.

Ces flèches ne représentent pas une issue de secours et ne doivent pas être confondues avec celle-ci. Par conséquent, ces flèches ne peuvent être utilisées séparément.

Elles doivent toujours être accompagnées d'un autre pictogramme indiquant clairement le poste de secours auquel elles renvoient.

Flèche directionnelle*				
PIC 350	100 x 100	250400	224154	
	148 x 148	250401	252400	
	200 x 200	250402	222534	255400
	250 x 250	224153	252401	

Flèche directionnelle				
PIC 351	100 x 100	250403	224156	
	148 x 148	250404	252402	
	200 x 200	250405	222535	255401
	250 x 250	224155	252403	

Flèche				
PIC 725	297 x 74	251505	253305	
	297 x 105	227616	227618	
	450 x 150	227617	227619	

\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Point de rassemblement</b>				
PIC 377	100 x 100	250475	224159	
	148 x 148	250476	252469	
	200 x 200	250477	222536	257807
	250 x 250	223636	252470	
	400 x 400	223635	222537	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Point de rassemblement</b>				
STF 639	297 x 74	222540	222541	
	297 x 105	251152	227756	
	450 x 150	227753	227754	
	600 x 200	227755	252091	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie</b>				
PIC 372	100 x 100	250451	224158	
	148 x 148	250452	252444	
	200 x 200	250453	252468	241452
	250 x 250	224157	252445	
	300 x 300		223984	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie</b>				
STF 504	297 x 74	251024	253060	
	297 x 105	227741	227743	
	450 x 150	227742	227744	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie de secours</b>				
PIC 357	105 x 210	250421	227650	
	148 x 297	250422	252414	255407
	200 x 400	227649	252415	255408

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie de secours</b>				
PIC 376	100 x 100	250471	224167	
	148 x 148	250472	252462	
	200 x 200	250473	222552	255426
	250 x 250	224166	252463	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 360	210 x 105	250427	227652	
	297 x 148	250428	252420	257066
	400 x 200	227651	252421	222560

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 362	210 x 105	250431	227654	
	297 x 148	250432	252424	222558
	400 x 200	227653	252425	222559

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 358	210 x 105	250423	227656	
	297 x 148	250424	252416	255409
	400 x 200	227655	252417	255410

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Point de rassemblement</b>				
PIC 382	100 x 100	224161	224164	
	148 x 148	224162	224165	
	200 x 200	251153	222538	222539
	250 x 250	224160	224163	
	400 x 400	223825	223827	223829
	600 x 600	223826	223828	223830


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie</b>				
PIC 1408**	297 x 74	803846	803847	
	450 x 150	803849	803850	803851

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie</b>				
STF 998	297 x 74	912559	912560	
	297 x 105	912561	912562	
	450 x 150	912563	912564	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie de secours dégager s.v.p.</b>				
STF 510	297 x 74	251030	222562	
	297 x 105	227779	227781	
	450 x 150	227780	227782	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie de secours</b>				
STF 505	297 x 74	251025	253061	
	297 x 105	227775	227777	
	450 x 150	227776	227778	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie de secours</b>				
STF 2499	297 x 74	912565	912566	
	297 x 105	912567	912568	
	450 x 150	912569	912570	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 375	100 x 100	250468	224169	
	148 x 148	250469	252460	
	200 x 200	250470	222555	255425
	250 x 250	224168	252461	

Il suffit de retourner le pictogramme pour inverser la direction indiquée, issue de secours à gauche ou à droite.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 361	210 x 105	250429	227670	
	297 x 148	250430	252422	255415
	400 x 200	227669	252423	255416

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 363	210 x 105	250433	227672	
	297 x 148	250434	252426	222553
	400 x 200	227671	252427	222554

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 359	210 x 105	250425	227674	
	297 x 148	250426	252418	255411
	400 x 200	227673	252419	255412

\*\*Pictogrammes selon la directive NEN 60883011 - NL  
\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

# Evacuation

Produits  
Personnalisés

Voir page 82 pour commander  
vos panneaux personnalisés

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Echelle de secours**

PIC 1409	100 x 100	803853	803854	
	148 x 148	803855	803856	
	200 x 200		803858	803859



**Sortie et issue de secours (par échelle)**

PIC 370	210 x 105	250447	227658	
	297 x 148	250448	252440	257812
	400 x 200	227657	252441	257813



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Sortie et issue de secours (par échelle)**

PIC 371	210 x 105	250449	227676	
	297 x 148	250450	252442	257818
	400 x 200	227675	252443	257819



**Sortie et issue de secours (par échelle)**

PIC 291	105 x 210	251335	227678	
	148 x 297	251336	252305	222563
	200 x 400	227677	252306	222564



**Sortie et issue de secours**

PIC 384*	148 x 148	262763	262772	
	200 x 200	262764	222556	257822
	250 x 250	227700	262773	



**Sortie et issue de secours**


PIC 383*	148 x 148	262761	262770	
	200 x 200	262762	222557	241439
	250 x 250	227699	262771	



La conformité à la directive européenne 92/58 exige d'utiliser toujours les pic 384 et 383 en combinaison avec une indication de direction. Voir page 13.

**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 366	210 x 105	250439	227680	
	297 x 148	250440	252432	222568
	400 x 200	227679	252433	222569



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 368	210 x 105	250443	227690	
	297 x 148	250444	252436	222570
	400 x 200	227689	252437	222571



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 367	210 x 105	250441	227682	
	297 x 148	250442	252434	223873
	400 x 200	227681	252435	223874



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 369	210 x 105	250445	227692	
	297 x 148	250446	252438	223875
	400 x 200	227691	252439	223876



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 379	210 x 105	250480	227684	
	297 x 148	250481	252473	257810
	400 x 200	227683	252474	257811



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 380	210 x 105	250482	227694	
	297 x 148	250483	252475	257816
	400 x 200	227693	252476	257817



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 378	210 x 105	250478	227686	
	297 x 148	250479	252471	257808
	400 x 200	227685	252472	257809



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 381	210 x 105	250484	227696	
	297 x 148	250485	252477	257814
	400 x 200	227695	252478	257815



**Sortie et issue de secours**

PIC 364	210 x 105	250435	227688	
	297 x 148	250436	252428	255421
	400 x 200	227687	252429	255422




**Sortie et issue de secours**

PIC 365	210 x 105	250437	227698	
	297 x 148	250438	252430	255423
	400 x 200	227697	252431	255424




\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

# Panneaux d'angle et panneaux en drapeau




	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Premiers secours	Rinçage des yeux	Sortie	Douche de sécurité	Sortie de secours
151 x 151 mm	223982	223995	223996	223997	227701
203 x 203 mm	253508	253510	253506	253512	227702
253 x 253 mm	253509	253511	253507	253513	227703
318 x 318 mm	222574	222575	222576	222577	227704



	PIC 357	PIC 354/356	PIC 1408	PIC 361	PIC 359	PIC 358
	Sortie de secours	Rinçage des yeux/ Douche de sécurité	Sortie	Sortie de secours	Sortie de secours	Sortie de secours
297 x 148 mm	253520	223998	804038	253518	253516	253514
400 x 200 mm	253521	253523	804039	253519	253517	253515



	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Premiers secours	Rinçage des yeux	Sortie	Douche de sécurité	Sortie de secours
151 x 151 mm	223999	223966	223967	223968	227705
203 x 203 mm	253608	253610	253606	253612	227706
253 x 253 mm	253609	253611	253607	253613	227707
318 x 318 mm	222578	222579	222580	222581	227708



	PIC 357	PIC 354/356
	Sortie de secours	Rinçage des yeux/ Douche de sécurité
148 x 297 mm	253614	223969
200 x 400 mm	253615	253617



Pour les pictogrammes d'évacuation et de prévention d'incendie, la bonne visibilité et perception revêtent une importance cruciale. En cas d'accident ou d'incendie, chaque seconde compte. Si la signalisation était insuffisamment visible, cela pourrait mettre en danger des vies humaines. Pour éviter ce risque, Brady vous propose une gamme de panneaux d'angle et de panneaux en drapeau. Ces pictogrammes sont en PVC dur (B-455).

## Produits Personnalisés

### Panneaux d'angle et panneaux en drapeau personnalisés

Réalisez vous-mêmes vos pictogrammes d'angle et en drapeau. Grâce à l'un des panneaux vierges ci-dessous vous pouvez assurer une meilleure visibilité du pictogramme de votre choix.

		H x L (mm)
287134	253544	151 x 151
287119	253545	203 x 203
223990	223992	203 x 403
287128	253546	253 x 253
222582	222583	318 x 318
287126	222586	151 x 300
287133	222587	300 x 151
225184	225185	300 x 213
223991	223993	403 x 203
222584	222585	603 x 203

